



 PRODUCT-DETAILS

KIT FC CuAl 4-300 AWG XT4 3pcs UL/CSA

KIT FC CuAl 4-300 AWG XT4 3pcs UL/CSA



Información General

| | |
|----------------------------|--|
| Tipo de producto extendido | KIT FC CuAl 4-300 AWG XT4 3pcs UL/CSA |
| Código de producto | 1SDA075861R1 |
| EAN | 8015644798383 |
| Descripción corta | KIT FC CuAl 4-300 AWG XT4 3pcs UL/CSA |
| Descripción larga | FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 4-300 AWG 3pcs XT4 UL/CSA |

ABB EcoSolutions

| | |
|---|-----------------------|
| Declaración Ambiental de Producto - EPD | No declaration needed |
|---|-----------------------|

Cumplimiento de Materiales

| | |
|------------------------|---|
| Declaración REACH | 9AKK108466A1425 |
| Información sobre RoHS | 9AKK108466A1424 |
| Estado de RoHS | Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019 |

| | |
|--|-----------------|
| Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA | 9AKK108467A8326 |

Ambiente

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Información medioambiental | 9AKK108467A6707 |
|----------------------------|-----------------|

Clasificación

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Código de pedido EE.UU. y Canadá | KXT4CUAL2-3PC |
| EAN | 8015644798383 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 piece |
| Código arancelario | 85389099 |

Dimensiones

| | |
|------------------|---------|
| Peso del product | 0.14 kg |
|------------------|---------|

Información de Embalaje

| | |
|---------------------------|---------------|
| Embalaje Nivel 1 Unidades | caja 1 piece |
| Embalaje Nivel 1 Ancho | 155 mm |
| Embalaje Nivel 1 Alto | 185 mm |
| Embalaje Nivel 1 Largo | 160 mm |
| Embalaje Nivel 1 Peso | 0.158 kg |
| Embalaje Nivel 1 EAN | 8015644798383 |

Información Adicional

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Tipo de producto principal | Accessories for Tmax XT |
| Nombre del producto | Accessory |
| Tipo de producto | Accessory |
| Adecuado para | XT4 |

Técnica

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Tipo de configuración | Loose or configurable |
| Número de polos | 3P |
| Orden múltiple | 1 piece |
| Normas | UL489 |
| Tipo de conexión del terminal | Frontal para cables de cobre-aluminio |

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

| | |
|---------------------------------------|---|
| Ficha técnica, información técnica | 1SDC210200D0206 1SDC210199D0206 |
| Declaración de conformidad - CE | Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker |
| Instrucciones y manuales | 1SDH000719R0806 |

Clasificaciones y estándares externos

| | |
|--|---|
| ETIM 8 | EC002019 - Connection vane/phase spreader |
| ETIM 9 | EC002019 - Connection vane/phase spreader |
| Código de categoría granular de IDEA (IGCC) | 4603 >> Electrical terminals |
| UNSPSC | 39121432 |
| Categoría RAEE | 5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm) |
| Clase electrónica | V11.1 : 27371305 |

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Interruptores automáticos → Interruptores automáticos en caja moldeada → Accessories for Tmax XT