

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Canaleta Dexson Blanca 40x25mm con adhesivo

DXN10151

Principal

gama de producto	Dexson
Tipo de Producto o Componente	Trunking
presentación del dispositivo	With cover ((*))
equipo suministrado	adhesive ((*))
tono de color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
color	Blanco
Gama	Dexson

Complementario

enlace de sección cruzada	40 x 25 mm
compartimentación	1 compartimo
modo de fijación	Adhesivo Fijado mediante tornillo
Material	PVC (cloruro de polivinilo)
acabado exterior	Sin tratar
longitud	2000 mm
Ancho	40 mm
Altura	25 mm

Entorno

resistencia a las llamas	HB acorde a UL 94 Autoextinguible
normas	IEC 61084-2-1 UL 1595
características ambientales	Resistencia al aceite Resistente al impacto Lubricante resistente
Grado de Protección IP	IP54

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Peso	0,601 kg

Garantía contractual

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Periodo de garantia

18 Meses

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental		
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	4	
Divulgación ambiental		Perfil ambiental del producto
Use Better		
Materiales y embalaje		
Contenido de metal recicladoNivel de reconocimiento	0	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No	
Embalaje sin plástico	No	
Regulación de RoHS de China		Declaración RoHS China
Use Again		
Nueva empaque y refabricación		
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas	
Recuperación	No	