




PRODUCT-DETAILS

CAL19-11

CAL19-11 Auxiliary Contact Block



Información General	
Tipo de producto extendido	CAL19-11
Código de producto	1SFN010820R1011
EAN	7320500476659
Descripción corta	CAL19-11 Auxiliary Contact Block
Descripción larga	ABB dispone de una amplia familia de contactores: contactores tripolares y relés de sobrecarga para arranque de motores y conmutación de alimentación (AF, minicontactores, AS), tetrapolares para conmutar la alimentación (AF y minicontactores), auxiliares para la conmutación de circuitos auxiliares (AS y minicontactores), para la conmutación de condensadores (UA..RA), para la conmutación de CC (GA y GAF), para aplicaciones ferroviarias, para aplicaciones de seguridad (AFS) y contactores de instalación (ESB...N). La referencia 1SFN010820R1011 concretamente, se trata de un/a bloque de contactos auxiliares. Sus características son: Número de contactos normalmente abiertos: 1, Número de contactos normalmente cerrados: 1, Ejecución de la conexión eléctrica: Conexión roscada, Modelo: Montaje superior, Tipo de montaje: Montaje lateral

Clasificación	
Cantidad mínima de pedido	1 pieza
Código arancelario	85369010

Descargas Populares	
Ficha técnica, información técnica	1SBC100214C0202
Instrucciones y manuales	1SFC100008M0201
Dibujo dimensional CAD	2CDC001079B0201

Dimensiones	
Ancho del product	79 mm
Largo del product	14.9 mm
Alto del producto	67.3 mm
Peso del product	0.04 kg

Técnica	
Número de contactos auxiliares NO	1
Número de contactos auxiliares NC	1
Tensión nominal de operación	Auxiliary Circuit 24 ... 690 V
Pérdida de potencia	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 0.15 W
Capacidad de conexión del circuito auxiliar	Flexible con férula 1x 0.75 ... 2.5 mm² Flexible con férula 2x 0.75 ... 2.5 mm² Flexible con férula aislada 1x 0.75 ... 2.5 mm² Flexible con férula aislada 2x 0.75 ... 2.5 mm² Sólido 1x 1 ... 4 mm² Sólido 2x 1 ... 4 mm²
Longitud de pelado del cable	Circuito auxiliar 9 mm
Grado de protección	IP20
Destornillador recomendado	Auxiliary Circuit 1 x 5.5 Auxiliary Circuit Pozidriv 2
Par de apriete	Auxiliary Circuit 1 N·m
Tipo de terminal	Terminales de tornillo
Adecuado para	AF116 AF140 AF146 AF190 AF205 AF265 AF305 AF370 AF116B AF140B AF146B AF190B AF205B AF265B AF305B AF370B

Adecuado para la clase	Block Contactors
------------------------	------------------

de producto

Nombre del producto	Auxiliary Contact Block
---------------------	-------------------------

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Declaración REACH	2CMT2021-006202
Información sobre RoHS	2CMT2021-006277
Estado de RoHS	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
WEEE B2C / B2B	De empresa a empresa
Categoría RAEE	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

A2L Certificate – UL	9AKK108468A6695
Certificado CQC	CQC2013010304607426
Declaración de conformidad - CCC	2020980304001266
Declaración de conformidad - CE	2CMT2015-005448
Declaración de conformidad - UKCA	2CMT2020-006119
Certificado UL	20120613-E76003

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	bolsa 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho	14.9 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	79 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	67.3 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	0.05 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	7320500476659

Clasificaciones y estándares externos

Código de clasificación de objetos	K
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 9	EC000041 - Auxiliary contact block
Clase electrónica	V11.0 : 27371302
UNSPSC	39121522
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block
Número E (Finlandia)	3706108
Número E (Noruega)	4117831
Número E (Suecia)	3210173

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Contactores → Contactores

