




PRODUCT-DETAILS

VM96-4

VM96-4 Mechanical Interlock Unit



Información General	
Tipo de producto extendido	VM96-4
Código de producto	1SBN033405T1000
EAN	3471523130937
Descripción corta	VM96-4 Mechanical Interlock Unit
Descripción larga	ABB dispone de una amplia familia de contactores: contactores tripolares y relés de sobrecarga para arranque de motores y conmutación de alimentación (AF, minicontactores, AS), tetrapolares para conmutar la alimentación (AF y minicontactores), auxiliares para la conmutación de circuitos auxiliares (AS y minicontactores), para la conmutación de condensadores (UA..RA), para la conmutación de CC (GA y GAF), para aplicaciones ferroviarias, para aplicaciones de seguridad (AFS) y contactores de instalación (ESB...N). La referencia 1SBN033405T1000 concretamente, se trata de un/a enclavamiento mecánico para interruptor.

Clasificación	
Cantidad mínima de pedido	10 piece
Código arancelario	85389099

Descargas Populares	
Ficha técnica, información técnica	1SBC100214C0202
Instrucciones y manuales	1SBC101040M6801
Instrucciones y manuales (parte 2)	1SAC200017M0002
Dibujo dimensional CAD	2CDC001079B0201

Dimensiones	
Ancho del product	20 mm
Largo del product	10 mm
Alto del producto	19.8 mm
Peso del product	0.006 kg

Técnica	
Normas	IEC/EN 60947-4-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60947-1-13, CSA C22.2 No. 60947-4-1
Adecuado para	AF40 AF52 AF65 AF80 AF96 AFC40 AFC52 AFC65 AFC80 AFC96 AFS40 AFS52 AFS65 AFS80 AFS96 AF40B AF52B AF65B AF80B AF96B
Nombre del producto	Mechanical Interlock Unit

Cumplimiento de Materiales	
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Declaración REACH	2CMT2021-006202
Información sobre RoHS	2CMT2021-006277
Estado de RoHS	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
WEEE B2C / B2B	De empresa a empresa
Categoría RAEE	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)	
--	--

Certificado ABS	ABS_20-2060694-PDA
Declaración de conformidad - CE	1SBD250007U1000
Declaración de conformidad - UKCA	1SBD250038U1000
Certificado RINA	RINA_ELE084013XG
Certificado UL	UL-US-2017443-2 UL-CA-2013922-2

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	bolsa 10 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	120 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	180 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	10 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	0.07 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	3471523130937

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 7	EC001044 - Mechanic interlock for switch
ETIM 8	EC001044 - Mechanic interlock for switch
ETIM 9	EC001044 - Mechanic interlock for switch
Clase electrónica	V11.0 : 27371303
UNSPSC	39122221
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
Número E (Finlandia)	3707149
Número E (Suecia)	3210175

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Contactores → Contactores

