

M18 FUEL™ 1-1/4" SDS Plus Kit de martillo rotativo con mango en D con UNA LLAVE™

2916-22

- Rápido y más ligero. Parada automática y seguridad mejorada
- Hasta 25 agujeros por cargo
- El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece la máxima potencia y una larga vida útil del motor



Voltaje 18V

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES
Tamaño del martillo perforador	1-1/4
Garantía de la herramienta	5 años (herramienta), 3 años (batería)
Fuente de alimentación	Inalámbrico
Tipo de motor	POWERSTATE Sin escobillas
Tipo de mango	Empuñadura en D
Composición del material	Metal
Largura	18.3 pulgadas
Peso	11.5 libras
Altura	7.3 pulgadas
Ancho	3.6 pulgadas
Capacidad máxima	1-1/4"
Energía de impacto	3.65 pies-libras
Prevención de contragolpes	Sí
Antivibración	Sí



Tipo de batería	Iones de litio de 18 voltios
-----------------	------------------------------

DESCRIPCIÓN ES	PECIFICACIONES
Longitud wBatería	19.6"
Peso wBatería	11.5 libras
Capacidad de broca sólida	1-1/4"
Capacidad de broca de núcleo de pared delgada	2-1/2"
Sin escobillas	Sí
Sistema de batería	M18
Tipo de mandril	SDS Plus
Tamaño del mandril	SDS-plus
ВРМ	4650 bpm
RPM máximas	810 rpm
Rango de RPM	0-800

