

C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Conectores

3240052

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/3240052>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Hembra de enchufe plano, rojo, 0,5 ... 1,5 mm², 6,3 x 0,8

Sus ventajas

- "Easy Entry" introducción sencilla y segura de los conductores
- Ausencia de halógenos
- Zona de aplastamiento de soldadura dura p. fuerza de extracción máx.
- Estañado electrolíticamente

Datos comerciales

Código de artículo	3240052
Unidad de embalaje	100 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de producto	BH3451
Página del catálogo	Página 499 (C-3-2019)
GTIN	4046356452700
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1,01 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,986 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	CN

C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Conectores

3240052

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/3240052>



Datos técnicos


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores
------------------	------------

Propiedades eléctricas

Fusible	sí
---------	----

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	6,3 mm
Longitud de manguito de material aislante	10,5 mm
Longitud de pelado máxima	7 mm
Grosor de material mín.	0,4 mm
Medida interior Collar aislante	4,1 mm

Datos del material

Color	rojo
Material	Latón
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Recubrimiento	estañado
Material aislante	PA
Sustancias contenidas	sin halógenos

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 105 °C
---------------------------------	-------------------

C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Conectores

3240052

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/3240052>



Dibujos

Esquema de dimensiones

