

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interior tablero NQ Square D de zapatas principales, 400A, 3 fases, 4 hilos, 42 polos, barra de cobre

NQ442L4C

Principal

Product Type	Entrelazar
Panelboard Type	Main lugs
Branch Circuit Breaker Type	QOB QOB-VH QHB
Busbar Material	Cobre

Opcionales

Número de espacios	42
Enclosure Nominal Height	1270.0000000000 mm
Enclosure Nominal Width	508.0000000000 mm
Enclosure Nominal Depth	146.05 mm NEMA 1 165.1 mm NEMA 3R/5/12
[In] corriente nominal	400 A
corriente interrumpida nominal	10 kA 22 kA 65 kA
Number of Phases	3 fases 4 cables
Voltage Rating	240 V CA 48 V DC
conexiones - terminales	Terminal línea a línea AWG 1/0 ... 750 kcmil aluminio Terminal neutro AWG 1/0 ... 750 kcmil aluminio
par de apriete	31.07...33.90 N.m 53.48...380 mm² AWG 1/0 ... 750 kcmil 31.07...33.90 N.m 53.48...177.3 mm² AWG 1/0 ... 350 kcmil 62.14 N.m 53.48...380 mm² AWG 1/0 ... 750 kcmil 62.14 N.m 53.48...152 mm² AWG 1/0...300 kcmil 42.37 N.m 53.48...380 mm² AWG 1/0 ... 750 kcmil 42.37 N.m 53.48...152 mm² AWG 1/0...300 kcmil
altura	1143.0000000000 mm
anchura	265.18 mm
peso del producto	12.09 kg

Ambiente

normas	CSA UL
--------	-----------

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	16.002 cm
Paquete 1 Ancho	35.560 cm
Paquete 1 Longitud	127.000 cm
Paquete 1 Peso	9.866 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	101.600 cm
Paquete 2 Ancho	106.680 cm
Paquete 2 Longitud	152.400 cm
Paquete 2 Peso	148.325 kg

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	92
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las exenciones

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	No