

Ficha técnica del producto

Especificaciones

KIT P/ MARCO H TABLERO NF



N150MH

Principal

Product	Kit de instalación
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de instalación
equipo suministrado	Placa de montaje 1 Soporte angular 2 Screw set ((*)) 1 Connector 3 Rail extension 2 Rail splice 2 Etiqueta 1 Terminal 3 Cover plate 2
Tipo de interruptor	HGL HD HLL HJL

Opcionales

Device Application	interruptor automático 150 A
par de apriete	6.8...7.3 N.m

Ambiente

certificaciones de producto	cULus
-----------------------------	-------

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6.350 cm
Paquete 1 Ancho	36.830 cm
Paquete 1 Longitud	64.770 cm
Paquete 1 Peso	6.123 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	101.600 cm
Paquete 2 Ancho	101.600 cm
Paquete 2 Longitud	121.920 cm
Paquete 2 Peso	148.325 kg

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Conforme
Use Again	
 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	No