

Ficha técnica del producto

Especificaciones



NQ Panelboard, interior, main lug,
225 A, 1 PH, 3 wire, 30 CCT, AI

NQ30L2

Principal

Product Type	Entrelazar
Panelboard Type	Main lugs
Branch Circuit Breaker Type	QOB QOB-VH QHB
Busbar Material	Aluminio

Baterías y tiempo de autonomía

Número de espacios	30
Enclosure Nominal Height	812,8 mm
Enclosure Nominal Width	508,0000000000 mm
Enclosure Nominal Depth	146,05 mmPara NEMA 1 165,1 mmPara NEMA 3R/5/12
[In] Corriente nominal	225 A
corriente interrumpida nominal	10 kA 22 kA 65 kA
Number of Phases	1 fase 3 cables
Voltage Rating	240 V CC 48 V CC
par de apriete	4,52...5,65 N.m para 13,30...67,43 mm² - tipo de cable: AWG 6...AWG 2/0) 11,3 N.m para 13,30...67,43 mm² - tipo de cable: AWG 6...AWG 2/0) 31,07 N.m para 13,30...177,3 mm² - tipo de cable: AWG 6...350 kcmil) 31,07 N.m para 13,30...126,7 mm² - tipo de cable: AWG 6...250 kcmil) 31,07 N.m para 107,2...152 mm² - tipo de cable: AWG 4...300 kcmil)
Dimensiones de altura máxima	685,8 mm
Dimensiones de anchura máxima	265,18 mm

Entorno

Normas	UL CSA
--------	-----------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	15,7 cm
Paquete 1 Ancho	35,6 cm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Longitud	81,0 cm
Paquete 1 Peso	7,02 kg

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	109
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	No