

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Main lugs unit, EZ Meter-Pak,
800A, 240VAC max, 3ph/4W,
800A bus, OH/UG, Type 3R

EZM3800TB

Principal

Gama de producto	Rango E
Tipo de producto o componente	Mandíbula del metro
tipo de cambio	Main Lugs
Included Items	Closing plate

Baterías y tiempo de autonomía

Main rated current	800 A
Bus rated current	800 A
material del envoltente	Painted steel
[Ue] Tensión nominal de empleo	208/240 V AC 240/120 V HLD AC
Montaje del dispositivo	Superficie
Number of Phases	3 fases Indicador-Exterior 3 fases recinto al aire libre
service feed location (*)	OH UG
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Lugs (*) 1 cable(s) AWG 6...300 kcmil - tipo de cable: aluminio / cobre) toma a tierra Lugs (*) 4 cable(s) AWG 3/0...500 kcmil - tipo de cable: aluminio / cobre) línea a línea Lugs (*) 4 cable(s) AWG 3/0...500 kcmil - tipo de cable: aluminio / cobre) neutro
Configuración de cableado	4 cables
Dimensiones de altura máxima	1370,84 mm
Dimensiones de anchura máxima	473,96 mm
Dimensiones de profundidad máxima	292,10 mm

Entorno

Certificaciones de producto	Registrado por UL
Enclosure Rating	NEMA 3R

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	36,3 cm
Paquete 1 Ancho	57,9 cm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Longitud	139,4 cm
Paquete 1 Peso	39,463 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	711
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	No