

Ficha técnica del producto

Especificaciones



EZM MOD. DERIVADO S/ARILLO, 3 SERV, 7 TERM, 225 A, MARCO Q

EZMR333225

Principal

Product	Unidad principal central del medidor
Current Rating	225 A
Type	Fusible MGF
Bus Rating	1200 A
Number of Jaws	7 sin liberación de mandíbula
Number of Meter Sockets	3
Bypass Type	No bypass
Socket Type	Ringless

Opcionales

Certifications	Registrado por UL
Busbar Material	Aluminium/copper: embarrado eléctrico
Enclosure Material	Acero
Enclosure Rating	NEMA 3R
Maximum Voltage Rating	208/240 V AC 240/120 V HLD AC
Mounting	Superficie
Phase	3 fases Indicador-Exterior 3 fases recinto al aire libre
Wire Configuration	4 cables
altura	1347.72 mm
anchura	493.78 mm
profundidad	239.78 mm

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	29.210 cm
Paquete 1 Ancho	54.610 cm
Paquete 1 Longitud	137.160 cm
Paquete 1 Peso	72.575 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	101.600 cm
Paquete 2 Ancho	106.680 cm
Paquete 2 Longitud	152.400 cm
Paquete 2 Peso	435.448 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	826
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las exenciones
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	No