

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Fusibles de cartucho NFC, TeSys GS, cilíndricos de 10 mm x 38 mm, tipo de fusible aM, 500 V CA, 16 A, sin percutor

DF2CA16

! Descatalogado el: 30 mar 2023

! Descontinuado

Principal

gama de producto	Seccionador-fusible Tesys
tipo de producto o componente	Cartucho fusible
nombre corto del dispositivo	DF2
[Ue] tensión asignada de empleo	500 V CA
tamaño de fusible	10 x 38 mm
tipo de fusible	NFC
cantidad por juego	Juego de 10

Opcionales

corriente nominal (In)	16 A 500 V
curva del fusible	AM
peso del producto	0.01 kg

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1.2 cm
Paquete 1 Ancho	5.4 cm
Paquete 1 Longitud	8.0 cm
Paquete 1 Peso	7.0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	1.2 cm
Paquete 2 Ancho	5.4 cm
Paquete 2 Longitud	8.0 cm
Paquete 2 Peso	77.0 g
Tipo de unidad de paquete 3	S01
Número de unidades en el paquete 3	720
Paquete 3 Altura	15.0 cm
Paquete 3 Ancho	15.0 cm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 3 Longitud	40.0 cm
Paquete 3 Peso	5.766 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Contenido de metal recicladoCRlevel	0
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Conforme
Regulación REACH	Declaración de REACH
Sin PVC	Sí

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Devolución	No
WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura