

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## CRN 800X600X300 CON PLACA DE MONTAJE

NSYCRN86300P

### Principal

|                                    |                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| gama                               | PanelSeT                                                                    |
| nombre del producto                | PanelSeT CRN                                                                |
| Application                        | Multiuso                                                                    |
| Category                           | Armario compacto                                                            |
| altura nominal del armario         | 800 mm                                                                      |
| anchura nominal del armario        | 600 mm                                                                      |
| profundidad nominal del armario    | 300 mm                                                                      |
| tipo de accesorio de instalación   | Montaje mural                                                               |
| composición de equipos             | 1 cuerpo<br>1 placa pasacables<br>1 puerta con cierre<br>1 placa de montaje |
| tipo de puerta                     | Ciego                                                                       |
| descripción de la placa de montaje | Plano                                                                       |

### Opcionales

|                                   |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| body type                         | Soldadura posterior con perfil doble formando un área sellada y protegida<br>Lados conformados a partir de una única sección doblada |
| número de puertas                 | Cara frontal 1                                                                                                                       |
| apertura de puerta                | Reversible 120 °                                                                                                                     |
| tipo de cierre                    | Cierre de doble barra de 3 mm                                                                                                        |
| tipo de placa pasacables          | Estándar                                                                                                                             |
| accesibilidad para funcionamiento | Parte frontal                                                                                                                        |
| piezas extraíbles                 | Puerta mediante bisagras<br>Placa pasacables por tornillos<br>Placa de montaje mediante elemento de fijación                         |
| Material                          | Armario acero<br>Placa de montaje acero galvanizado                                                                                  |
| acabado de superficie             | Armario polvo de epoxi-poliéster                                                                                                     |
| color                             | Armario gris RAL 7035                                                                                                                |
| normas                            | IEC 62208<br>UL<br>CUL                                                                                                               |
| certificaciones de producto       | UL<br>cUL<br>DNV-GL                                                                                                                  |

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                   |          |
|-------------------|----------|
| peso del producto | 29.62 kg |
|-------------------|----------|

## Ambiente

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| grado de protección IP | IP66 IEC 60529 |
| grado de protección IK | IK10 IEC 62262 |

## Unidades embalaje

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE        |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1          |
| Paquete 1 Altura                   | 31.500 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 61.500 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 81.500 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 30.000 kg  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | PAM        |
| Número de unidades en el paquete 2 | 8          |
| Paquete 2 Altura                   | 135.000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 100.000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 120.000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 245.000 kg |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|



Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

|  <b>Huella ambiental</b> |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Huella de carbono (kg CO2 eq.)                                                                            | 283                                           |
| Información medioambiental                                                                                | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a> |

Use Better

|  <b>Materiales y embalaje</b> |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Paquete con cartón de reciclaje                                                                                | No                                                                                      |
| Embalaje sin plástico                                                                                          | No                                                                                      |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a>                                                                        | Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE) |
| Número SCIP                                                                                                    | E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142                                                    |
| Regulación REACH                                                                                               | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                    |

Use Again

|  <b>Reempaquetar y refabricar</b> |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Perfil de circularidad                                                                                               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |
| Devolución                                                                                                           | No                                                   |