

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Puerta ciega Spacial CRNG sin placa de montaje Al1000 x An800 x L400 IP66 IK10

NSYCRNG108400

! No disponible. Contacte a su vendedor.

! Descatalogado el: 30 sept 2023

! Fuera de servicio el: 22 nov 2023

Principal

Gama	Spacial
Nombre del producto	Spacial S24
Application	Multiuso
Category	Armario compacto
altura nominal del armario	1000 mm
anchura nominal del armario	800 mm
profundidad nominal del armario	400 mm
tipo de accesorio de instalación	Montaje mural
composición de equipos	1 cuerpo 1 puerta 1 cierre 2 placa pasacables, estado 1 parte inferior
tipo de puerta	Ciego
descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje

Baterías y tiempo de autonomía

body type	Cuerpo de una sola pieza
número de puertas	Cara frontal, estado 1 1 puertas
apertura de puerta	Reversible - tipo de cable: 120 °)
tipo de cierre	Cierre de 3 puntos, doble barra de 5 mm
tipo de placa pasacables	Estándar
accesibilidad para funcionamiento	Parte frontal
piezas extraíbles	Puerta mediante bisagras Placa pasacables por tornillos
Material	Cuerpo, estado 1 acero
acabado de superficie	Polvo de eproxy-poliéster
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Normas	IEC 62208
Certificaciones de producto	cUL UL
Peso neto	45 kg

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Entorno

Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK10 acorde a IEC 62262

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	45,4 cm
Paquete 1 Ancho	82,4 cm
Paquete 1 Longitud	102,6 cm
Paquete 1 Peso	45,0 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	178,0 cm
Paquete 2 Ancho	100,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	197,0 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

 Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Use Again	
 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas