

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Interruptor termomagnético mini Square D de 1 polo, 20A, 10kA, 120/240V, enchufable

QO120

### Principal

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Product               | Interruptor automático en miniatura |
| Range                 | QOD                                 |
| Current Rating        | 20 A                                |
| Voltage Rating        | 120 V CA<br>120 V CA                |
| Mounting Type         | Conexión                            |
| Number of Poles       | 1P                                  |
| Circuit Breaker Type  | Standard ((*))                      |
| Ratings               | HACR and Switching Duty rated       |
| Electrical Connection | Pressure plate ((**))               |

### Opcionales

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Interrupt Rating       | 10 kA 120 V CA<br>10 kA 120 V CA |
| Number of Panel Spaces | 1                                |
| Wire Size              | AWG 14...AWG 8 cobre o aluminio  |
| Tightening Torque      | 4 N.m                            |
| Height                 | 76 mm                            |
| Width                  | 19 mm                            |
| Depth                  | 74 mm                            |
| peso del producto      | 0.113 kg                         |

### Ambiente

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Certifications | Registrado por UL<br>CSA |
| Ambient Rating | 40 °C                    |

### Unidades emabalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 1.778 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 7.62 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 8.382 cm |

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Paquete 1 Peso                     | 122.47 g  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | BB1       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 10        |
| Paquete 2 Altura                   | 8.128 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 8.636 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 19.558 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 1.279 kg  |
| Tipo de unidad de paquete 3        | CAR       |
| Número de unidades en el paquete 3 | 100       |
| Paquete 3 Altura                   | 17.272 cm |
| Paquete 3 Ancho                    | 20.574 cm |
| Paquete 3 Longitud                 | 43.688 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 13.018 kg |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

| Huella ambiental                        |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Huella de carbono (kg CO2 eq.)          | 22                                                   |
| Información medioambiental              | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>        |
| Use Better                              |                                                      |
| Materiales y embalaje                   |                                                      |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a> | Conforme                                             |
| Regulación REACH                        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                 |
| Use Again                               |                                                      |
| Reempaquetar y refabricar               |                                                      |
| Perfil de circularidad                  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |
| Rendimiento del contenido halógeno      | Producto sin halógenos                               |
| Devolución                              | No                                                   |