

Ficha técnica del producto

Especificaciones



GABINETE NEMA 3R PARA INT.P

P1200R

Principal

Circuit Breaker Type	PJL PGL PKL PLL
Breaker Compatibility	Interrupor automático P5x20 3P Interrupor automático P5x20 2P

Opcionales

Rated Current	600...1200 A
Poles Description	3P 2P
Enclosure Material	Acero
Height	1323.98 mm
Width	533.4 mm
Depth	247.65 mm
Product Weight	53.52 kg

Ambiente

Product Certifications	UL CSA
------------------------	-----------

Ambiental

NEMA Degree of Protection	NEMA 3R
---------------------------	---------

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	33.528 cm
Paquete 1 Ancho	56.388 cm
Paquete 1 Longitud	143.002 cm
Paquete 1 Peso	53.524 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	101.600 cm
Paquete 2 Ancho	106.680 cm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 2 Longitud	152.400 cm
Paquete 2 Peso	321.143 kg

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Conforme
Regulación REACH	Declaración de REACH
Rendimiento del contenido halógeno	Piezas de plástico sin halógenos
Sin PVC	Sí
Use Again	
 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	No